Gohér Fekete

1580Mtp4

SCHAZE A MAPACT

Collection Vassal-Montpellier**

Adamen Colonia Solice September 12 Solice Sept

Goher Fekete 12548





Désignation: Golér Felsek
Clos Planchelle Côté & No 48

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 26-8-57

Pr. 1 +2

2-0

3-0

4-2

2 epoque

5-0

luntumlunti

Désignation: Gonce Folde

Clos & planche 29 - Rang A 12 Souche

Vigueur: A

Date de Véraison: 5.863

Date de maturité: 26.8.63

Pourriture: 0 +2

GRAPPE - G - A - P - A - N - C.

BAIE: TG - G - A - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N - Rg

Charge

Saveur: 8 - m - ar - fox - herb

s: 3 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

3 2 4

avec pépins - apyrène

s 5 4

Jus: inc. - coloré

s 5 1

Goher Felete Désignation : Clos 5 Planche 23 Rang 4 souche 12 Vigueur : 2 Date de Véraison: 31764 Date de Maturité 17-8-64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 17a15 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 1 ° Saveur : 8 - m - ar - fox - herl s 2 3 disc. - sph. - oll - Ov. s 35 Obov. - cyl. - fus. s 53 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

luntumlundu

Année	1957		Goher					10.0	. 6		
1 1 1 1 1	! ! Nombre ! total !	1	Planche ! M.3		D A T	E S	!	!	1 !		
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	4. 4. 4.	1	1.1.3.	1		!	1				
	II e D le 11-3-57 +2										

Juntunilanda

	Année 195		Plan	che		Febelé S 00	té			
MAD	Nombre	DATES								
	Total	14.3	1.18.3	1 21,3	!	Į.	! !	1		
1	: 8.	! : . O:	1 1 1 4 1 4	1.5.	l l	1	!	!		
2	1 .4.	1 . 1 .	! .1 .	. 2	!	!	!	1		
3	1.6.	1.1.	1 41 4	1 .3.	! i	1	1 , .	!	! .	
4	1 .9.	1.3.	1 .4.	1.5.	[n o	1	1	1		
5	i , t.	1.2.	1 04.	6 .	1	1 0 4	1 , ,	1	1 ,	
	i	1 .	1	i	1	1	1	1		

Juntanilanta

_4

Désignation: Goher Fekete

VASSAL Planche XII Côté S Nº 48 Souche ①2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

hintimbudi

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 🔕 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

R. Bernard

luntum luntu

Rasde fleurs

Pasde fleurs

26 MAI 1955

Désignation: Ocher Fekete

VASSAL Planche 12 côté S. No. 10

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 27 sur nervures 9 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 🗗 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9. jos de Pleus

13- 6-56 Rouquis

Nº ordre

Luntumlumtu

Désignation: Goher Fehrete -

VASSAL Planche 12 côté S Nº 48 souche 12 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Nº ordre

Désignation Yoher Fekete

hudun hudu

VASSAL planchell côté & Nº 48 souche @2 3 4 5.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux(5) velouté 6. aranéeux(7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte(1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3,)
- 39 glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 24-7-57

Nº d'ordre John Tekete Désignation souche GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche (4) Moyenne 5 - Compacte 6. - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - à pédoncule herbacé ()- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 - Très pruinée 7 - pruinée 8) non pruinée 9. - Coloration régulière (1)- irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant (1) - non persistant 2. - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7) - à jus incolore 1 - coloré 2.

> - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -

huduuluuli

foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen(2)- court 3. - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pinceau : coloré(8)- non coloré 9.

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

14-9-57 Demists

Emplacement : Désignation :

bulunlanta

John Febite 5.29A12 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2- Petite 3.

24 - Lache (- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5) rougeable
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 7 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore C- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Calvo 69

Goher Fekete Planche côtó 5.29 A 12 rang souche 1-2-5-4-5 SARMINT DE VIGIT : long (1), Moyen (2), court (3). Sarment : rôle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Corce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partielloment pruince (2), non pruince (3). : glabro ((2)), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (5)(mon) : uniforme (3), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron ((1), brun rouge (2), gris (3). Cordon rétiol ire : (troit ()), large (2). : saillant (1), effacé ((2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntum luntu

Value 66

```
Emplacement:... Vas 125 48. Vigni ......
12 - S. lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 10 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
         Direction : 10-2-
         Forme : 4-5.
         Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

hutunlunti

Rouquis